

1.0 23.05.2016

©

1.	•	2
2.	<u>.</u>	2
3.	3.	3
4.	l.	6
5.	j.	8
6.	j.	9
6.	5.1	10
7.	,	11
8.	3.	13
9.).	17
10	0.	20
1	1Windows	24
12	2.	27
13	3. SQL-	28
13	3.1	30
14	4.	31
1	5.	35
10	6.	39

```
1.
                        ( )-
                                                 09.12.2011 N 899
                          ( )
                                      ,
17
                                              2012 .
                                    !
                                                 17.09.2013 N 196
                         ( )
                                            2014 .
                                                :
2.
                                                                  Windows
(SQL) ( .
                     SQL-
                            !
                                                                 SQL-
              SQL-
```

©

(. <u>SQL</u>-).

3.

•

.

--

- .

<u>"</u>

Д Альта 2.0.213.8 - [Список SQL-ТД (ПИ, Транзит)] × 🦼 Каталог Правка Список Печать Настройка Сервис Окна Помощь e x 🗅 🔐 🗈 🗙 📾 - 😂 🌽 - 🗸 💃 🖺 🖺 👫 📭 🔁 🤮 🥞 📑 😭 🥞 📑 🕳 🗞 Тип 🗆 🗁 Основной каталог Номер документа Дата изменения Тов. Вал. Факт.Стоим. Статус ПИ 🥑 Корзина Шаблоны 10002010/200516/T000004 19.05.16 15:03:20 ТТ ИМ 6 840 38 022.30 10002010/120116/T000002 19.05.16 14:59:33 ТТ ИМ 1 000.00 1 978 10206040/281015/0073122 12.01.16 12:32:21 ТТ ИМ 45 015.90 8 840 10206040/281015/0073122 30.10.15 10:40:56 TT ИМ 8 840 45 015.90 10209060/240815/0012702 21.09.15 17:47:02 TT ИМ 1 826 57 040.00 Все папки вместе 2. Отправитель/экспортер ROBO PRODUCTS PRAHA 3, KUKOVA 1265/4 02011 4120-9082-510.099 OT 20.02.15 — Инфо Заголовок 02015 CONT-63189 OT 27.02.15 04021 1606 OT 26.01.15 8.Получатель/импортер ООО "РОБО-ТОРГ" РОССИЯ, Г.МОСКВА 18.Транспортное средство при отправлении В699ВY17/ВА48817 (Ctrl+G) кривоколенный проезд, дом 1 53. Таможня назначения \Список SQL-ТД (ПИ, Транзит)/ ИЗМ БЛК АВТ ЗАМ 5 документов, папка Основной каталог Пользователь


| (SQL)| | , (SQL)|

, , ,

:


©

```
] -
(
]-
]
                  Ctrl-F.
           F7
```



Esc.

Ins Shift- Ctrl-A.



```
Del
                             ( )
                              ( )
 Ctrl-Ins
                                            Ctrl-X
                                           Shift-Ins
                  - Enter
                                - Ctrl-Enter
                                                   - Shift-Enter
                                                Del
4.
            ",Ctrl-"
Enter, Tab, Shift-Tab-
Ctrl-Enter -
Ctrl-F7 -
Ctrl-PgUp, Ctrl-PgDn -
Ctrl-G -
                                                                                                      /
```

```
31
Shift-"
Enter - (
                                  )
Ctrl-Del -
                                                                               !)
Alt-BkSpace,Ctrl-Z -
                               (Undo)
Alt-Shift-BkSpace,Ctrl-Y -
                                      (Redo)
                                                                                       Ctrl-Ins
                                         Ctrl-X
                                           Shift-Ins
                                     (F4);
                                                                                        );
                                             ).
                                                                         1 1
          :
                                                                         Ctrl-F1
                                                                                                           1
                                                                                          - F1
                  (F1).
                 |
                          (
                                  ):
                (F7)
                                                                                                  ")
                   /
                           (Shift-F7)
                                                                                                       ).
```

5.

```
▼ТД/ПИ ▼ ЭД ↓ ТД (ПИ, Транзит)

ТІК (ПИ, Транзит)

ПИ Авто (если нет ВТТ)

ПИ Ж/Д

ПИ Морской (пакет)

ПИ Морской

ПИ Авиа (пакет)

ПИ Авиа

Стат.форма ТС

Устаревшие документы
```

: .

.

.

□ •


©

9 |

Страны мира [COUNTRS.DBF]									
Код	Код	Наименование	Тип						
100	BG	Республика <mark>Бо</mark> лгария							
068	ВО	Многонациональное Государство <mark>Бо</mark> ливия	Развив 75%						
535	BQ	Бонэйр, синт-эстатиус и саба							
070	ВА	Босния и Герцеговина	Развив 75%						
072	BW	Республика <mark>Бо</mark> тсвана	Развив 75%						
862	VΕ	Боливарианская республика Венесуэла	Развив 75%						
378 от 20.09.2010 (Классификаторы, использчемые для заполнения таможег Редакт. ОК Отмена									

< > .


6.1







C

```
ТНВЭД ТС (2013)
 THB3Д TC (2013)
THB3Д TC (2011)
in English (2013)
in Chinese (2013)
                                                                                                          2
                 »).
                                                                                                                                                                   1,5
7.
                                                                                                                        )
                                                                     (
                                                                                                                                         :
                                                                                                    (
                                                                                                                                                   . .);
                                                                )
                                                                                     1
                                                                                                      1
                             =
   trl-G
                                                                                                                                                    (
                                                                                                                                                                   ) -
```





C




8.


4. Word/Excel/OpenOffice.


۵

5. PDF




<





- c JPG BMP; PDF - PDF; TIFF - TIFF.

PDF | PDF.



```
).
                             Legal -
                                                                                        Legal,
   4.
                                  ) -
                            : NORMAL -
                                                                     CONDENSED -
( .31,44...)
                          , COND_ALL -
                                                              (
                             ).
 Настройка стилей печати
   Редактируем стиль: NORMAL
                                      4
  тип поля
                 ОПИСАНИЕ
                                             ШРИФТ И РАЗМЕР
                                                                           TEKCT
  JATRAN
                                             ARIAL, 10
                 Крупный
  JATRAN-C
                                             ARIAL NARROW, 10
                                                                           COND
                 Мелкий
  SMALL
                                             ARIAL, 8
                                                                           COND
                 Самый мелкий
   Стандартный режим:
                                                         Текстовый режим-
                                              Размер
                Шрифт
                                             10 🏏
       JATRAN = Tr Arial
                                                           ☐ CONDENSED
                                                              (Уплотненный)
                ▽ Жирный
                               □ Курсив
                                                                        Отмена
                              ).
                                               Windows (
                                                               DATA\<
                                                                                    >.prn). [
      ]
                  Jatran).
```

9.

: XML (, ,)


XML-

Ctrl-F2 . XML,




).

:



l :



XML-

XML- ().

(**REG_TI).** , 2,8,9,14

_

; -

/LAT

•

©

10.

Заменить данные в товарах -1. Где заменять- ⊕ B mone 31_ARTICUL Во всех полях товара 2. Когда заменять С Всегда … С Если выполняется условие В товары с номерами Если содержимое поля соответствует регулярному выражению -3. Что заменять: ○ Всё поле целиком Подстроку Дописать перед существующим текстом ○ Дописать после существующего текста 4. Как и на что заменять/дописывать Действие: REF Текст Дописать или заменить на того же товара Текст из поля С Заменить согласно строке содержащей переменные регулярного выражения из п.2 🔲 После изменения поля вызвать постобработку аналогичную той, как если бы поле поредактировали вручнук

Найти

Заменить

Заменить всё

Отмена


 $\overline{}$

INI-1 2 ; 31. 3 4 : 1. + 2. | + 3. " (31_TM),

Заменить данные в товарах							
1. Где заменять							
© Во всех полях товара							
2. Когда заменять							
С Всегда							
С В товары с номерами							
С Если содержимое поля соответствует регулярному выражению							
3. Что заменять							
Всё поле целиком○ Подстроку							
 С Дописать перед существующим текстом С Дописать после существующего текста 							
4. Как и на что заменять/дописывать							
Действие:							
Дописать или заменить на 💌 🕟 Текст из поля 31_ТМ того же товара							
С Заменить согласно строке содержащей переменные регулярного выражения из п.2							
После изменения поля вызвать постобработку аналогичную той, как если бы поле поредактировали вручнук							
Найти Заменить всё Отмена							

Заменить данные в товарах							
1. Где пересчитать							
С Во всех полях товара							
2. Когда пересчитать							
⊕ Всегда							
○ В товары с номерами ○ Если выполняется условие							
С Если содержимое поля соответствует регулярному выражению							
З. Будет заменено							
Всё поле целиком							
4. Выбор арифметической операция и второго аргумента для нее							
Действие: • Число 1000							
Умножить на С Значение из поля Того же товара							
□ После изменения поля вызвать постобработку аналогичную той, как если бы поле поредактировали вручнук							
Найти Заменить всё Отмена							

© .




11. -Windows

-Windows

" - ".
-Windows Alt-F9.


Ins.


;



, ().


" " , , ,






, , (- *.td . .).

| -Windows.



-Win.



•

```
Папка с документами в формате "ГТД-Альта"

С:\GTD\NAVAL\

Назначить владельца документа ⟨Администратор⟩

Фильтровать по дате изменения

ОТМЕНА


ОК

ОТМЕНА
```

```
(MS Outlook, The BAT! .),
-Windows

(
)

(
)
```



support@alta.ru.

```
( );
- *.ZIP- ;
GTD.INI ( . - !) -
```

12.

```
- (
- ). < > www.alta.ru.
```

(Alt-V) -


```
(Alt-F12) -
                                        DBF
          DBF
DBF-
               SQL -
                                                      SQL-
                                                                             XML-
13.
                        SQL-
                        ) Microsoft SQL Server 2005/2008/2012/2014.
                                                                  MS SQL Server,
                                                              http://www.alta.ru/support/53/.
                  MS SQL Server
                                                                   Microsoft.
         TCP/IP,
                      1433 (
                                                                                     MS SQL
Server).
                                                  SQL-
                                                                    (SQL- )
                                                                        (SQL) :
1.
                               MS SQL Server;
                                                IP),
                                                                         SQL Server;
```

©

Настройка SQL-базы ГТД Тип базы данных: Для работы с общей SQL-базой документов необходимо иметь в сети установленный сервер Microsoft SQL База данных Microsoft SQL Server ▼ (приобретается отдельно). Если вы в первый раз устанавливаете программу - на сервере предварительно Имя или IP-адрес сервера: нужно создать пустую базу данных и её пользователя с GTDDB • полными правами доступа. Последующие пользователи подключаются к чже существующей базе. Пользователь Начальные установки -С Всегда спрашивать имя и пароль ✓ Запускать программу в SQL-режиме ○ Авторизация Windows NT Курсор для отображения списка: Использовать указанные: Клиентский Серверный Имя пользователя: sa Вид списка Показывать дерево каталогов Пароль: Не показывать папки в списке ×××× Показывать имя базы в заголовке окна-Использовать серверный курсор во всех запросах Показывать таблицу с товарами. Имя базы данных: ALTA_PI • Регистрационный номер ГТД в списке... ▼ После выпуска декларации Проверить соединение Загрузка из внутреннего формата: 🖺 Создать НОВУЮ базу Заменять повторные док-ты без вопросов. 2 Отмена). SQL-2. SQL-SQL-SQL-!):);

```
!) -
                                                                                       -Windows
                         SQL-
1)
2)
                                            SQL-
                                                                                                      |
                              -Windows (
                                                     SQL- ).
-Windows (
                                                                             SQL-
                                                                                         ).
13.1
                                                             (backup),
                  (
                                                                              ).
                        SQL Server).
                                                                   Microsoft
                                               SQL-
                                                                                              MS SQL
Server,
                                                                                                  SQL
                                                                                SQL-
Server.
```

© .




| (SQL).


SQL Server.


14.

@



"";
HTTPS);
(), () ID
(), () D
(), () D
(), (), () D







15.

```
».
тд/пи -ЭД -ПРОЧИЕ - 🧐
   ТД (ПИ, Транзит)
   TIR (ПИ, Транзит)
  ПИ Авто (если нет ВТТ)
  ( ,
             ) –
TIR ( ,
            ) –
        (
                                                                             )!
   Отправить предварительную информацию
   Отправить ГТД на проверку в таможню
 📠 Проверить документ по ЭД альбомам
```


•


9






< >





```
( , )
                                            18.06.2010 N 289 (
19.05.2011 N 638).
                                         29 «
                                                 44
              02024),
                   : 02024 XX12345678
                                        10.05.12 1 RUS/123/45678,
                                                                     «1»
«RUS/123/45678» - ID
       52 «
                                         52-
                »;
                                          30%
                                                                 12
                              55 - VIN,
: 002 (
                                                  );
                                                               : 999 (
                                                                           );
           ;
: 12 (
                        );
```




- < >.

<u>Товарная партия</u>
...

Сведения о товарной партии
_
_

4

```
(
                )
                                             ).
16.
( , )
                               18.06.2010 N 289 (
19.05.2011 N 638).
                               29 «
( , ). 44
( 02024),
, : 02024 XX12345678 10.05.12 1 RUS/123/45678, «1»
«RUS/123/45678» – ID
                            52-
    52 « »;
                                       :
, 12 .
                           30% "01".
                      55 - VIN,
: 002 ( ); : 999 ( );
        .44);
.50);
                        ( .53).
    12 45
                                                      . 23
TIR ( , )
                           (
                                             ).
```



	_		7.		
<u>Товарная партия</u>	3				
Сведения о то	варной па	артии			
		-	4		
		_	120		
()				
_			().	